JATILAB SAS



2026

CATALOGO DE SOLUCIONES PARA LABORATORIO CLINICO

soluciones innovadoras y calidad garantizada

www.jatilab.com

EQUIPOS

QUIMICA CLINICA




Chemray 120
Rayto

- Automatizado de acceso continuo con prioridad para muestras urgentes.
- Rendimiento: hasta 100 Test por hora.
- Pantalla Touch Screen.
- Precalentamiento de reactivos y detección de nivel de líquidos.
- 9 posiciones para muestras y 26 posiciones para reactivos configurables.
- 90 posiciones de reacción.
- Funciones de QC incluidas

Chemray 240
Rayto

- Rendimiento de 240 pruebas por hora
- Cada racks de muestra puede alojar hasta 24 tubos de muestras
- Capacidad hasta 72 muestras.
- Cada racks de reactivo puede alojar hasta 10 reactivos (20ml o 50ml)
- Tipos de muestra: Suero, plasma, orina, sangre total, líquido cefalorraquídeo, semen y otros fluidos biológicos.
- En los racks centrales se pueden colocar la solución salina, agua destilada y solución de lavado.
- mecanismo cartesiano de 3 ejes xyz



317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

QUIMICA CLINICA

Analizador semiautomático BTS Biosystem



- Tecnología óptica LED (340-670 nm) para una mayor precisión
- Resultados precisos y fiables con los reactivos BioSystems
- Aplicación muy intuitiva y fácil de utilizar
- Pantalla táctil a color de 7" para un acceso rápido a todos los menú
- Panel de prueba completo para IVD
- Cubeta de flujo de cuarzo de alta calidad (18 µL)
- Sistema operativo completo - alta capacidad de almacenamiento de datos.
- Conectividad completa con PC (LIS) y dispositivos inteligentes (teléfonos inteligentes y tabletas)
- Mantenimiento mínimo; no se requiere reemplazo de lámpara y consumo mínimo de energía
- Dispositivo con marcaje CE para Diagnóstico in vitro.

A25 V2 Analizador (Refrigerado) Biosystem



- Rendimiento de 240 pruebas por hora
- Cada racks de muestra puede alojar hasta 24 tubos de muestras
- Capacidad hasta 72 muestras.
- Cada racks de reactivo puede alojar hasta 10 reactivos (20ml o 50ml)
- Tipos de muestra: Suero, plasma, orina, sangre total, líquido cefalorraquídeo, semen y otros fluidos biológicos.
- En los racks centrales se pueden colocar la solución salina, agua destilada y solución de lavado.
- mecanismo cartesiano de 3 ejes xyz

A15 Analizador Automático Biosystem



- Rendimiento de 150 pruebas/hora
- 4 posiciones independientes para muestras y racks de reactivos
- 24 muestras por rack (capacidad máxima de 72 muestras por rack)
- 10 reactivos por rack (capacidad máxima de 30 botellas de reactivos en racks)
- Programación de 5 tipos de muestras (suero, plasma, orina, LCR y sangre total)
- Volumen mínimo de lectura de 200 uL
- Rango de medición de -0,05 A a 2,5 A
- Rango espectral de 340 nm a 900 nm

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

QUIMICA CLINICA



BS – 230
Mindray

- Tecnología óptica LED (340-670 nm) para una mayor precisión
- Resultados precisos y fiables con los reactivos BioSystems
- Aplicación muy intuitiva y fácil de utilizar
- Pantalla táctil a color de 7” para un acceso rápido a todos los menú
- Panel de prueba completo para IVD
- Cubeta de flujo de cuarzo de alta calidad (18 µL)
- Sistema operativo completo - alta capacidad de almacenamiento de datos.
- Conectividad completa con PC (LIS) y dispositivos inteligentes (teléfonos inteligentes y tabletas)
- Mantenimiento mínimo; no se requiere reemplazo de lámpara y consumo mínimo de energía
- Dispositivo con marcaje CE para Diagnóstico in vitro.



BS – 240
Mindray

- Analizador automatizado de tamaño compacto con funciones robustas.
- Hasta 200 Test/ Hora.
- Estación de lavado que garantiza poca contaminación y arrastre.
- Refrigeración para reactivos de 2 -12 °C, en 24 horas.
- 80 posiciones para reactivos.
- 40 posiciones de muestras.
- 40 cubetas para reacción.
- Volumen mínimo de reacción 100uL a 360uL.
- Mezclador independiente.



BS – 240 PRO
Mindray

- Consumo de agua: menos de 6.5 litros /hora
- Rendimiento pruebas fotométricas: 240 test por hora
- Prioridad para muestras de urgencias.
- Capacidad hasta 80 muestras
- Carrusel hasta 80 reactivos refrigerados
- 8 segmentos de cubetas lavables x 10 pozos para un total de 80 pozos de reacción
- Interfaz LIS bidireccional
- Automatizado de acceso continuo
- Preparación automática para hemolizados de hemoglobina glicosilada.

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

HEMATOLOGIA

BC – 30
Mindray

- Analizador Semi automatizado. Diferencial 3 Partes. 21 Parámetros 60 Test/ Hora.
- Una nueva tecnología que elimina la necesidad de limpiar y enjuagar, reduciendo el número de reactivos necesarios (2 reactivos cargados en el equipo).
- Mínimo volumen de muestra 9uL.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 500.000 resultados con información numérica y gráfica.
- Comunicación bidireccional a LIS.



DH26
Dymind

- Volumen de muestra: 9µL
- Hasta 50,0000 almacenamiento de registros
- Método de impedancia para las pruebas de WBC, RBC y PLT
- Colorimetría sin cianuro para la prueba de HGB
- Preciso y con extracción de muestras de bajo volumen
- Buena elección para pacientes con dificultades para la extracción de sangre
- Menor consumo de reactivos



AQUARIUS
Diatron

- Diseño atractivo y moderno con pantalla táctil intuitiva.
- Software avanzado que mejora la gestión de pacientes y evita tareas repetitivas.
- Ahorro de tiempo y reducción en el uso de reactivos.
- Sistema cerrado con seguridad mediante código QR para uso exclusivo con reactivos Diatron.
- Reactivos de alta estabilidad, con hasta 48 meses de vida útil y 120 días de estabilidad tras apertura.



RT – 7600 AUTOMATIZADO

- 2 cámaras de lectura.
- Hasta 23 parámetros (incluye 3 histogramas).
- Línea roja, blanca y plaquetas.
- Pantalla LCD full color.
- 3 modos de conteo: sangre entera, diluida y periférica.
- Memoria para 50.000 resultados.
- Resultados en múltiples formatos.
- Bajo consumo de reactivos y muestra.



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

HEMATOLOGIA



BC – 5380
Mindray

- Cargador automático tubo cerrado.
- Técnica de citometría de flujo, dispersión láser , citoquímica y canal independiente de Basófilos.
- Diferencial 5 Partes por citometría de flujo.
- Reactivo de Hb libre de cianuro.
- 27 Parámetros reportables.
- 60 Test/ Hora.
- Volumen de muestra 20uL.



BC-760 / 780 VSG RET*
Mindray

- Cargador automático tubo cerrado.
- Técnica de dispersión y fluorescencia, análisis.
- 41 Parámetros reportables.
- 80 Test/ Hora.
- Volumen de muestra 25uL.
- Lectura de VSG y Reticulocitos.
- Procesamiento de líquidos corporales.



BC-6000
Mindray

- Analizador con autocargador, se pueden cargar hasta 50 muestras a la vez.
- Diferencial 6 Partes.
- Lectura de Normoblastos.
- 110 Test/ Hora.
- Volumen de muestra 25uL.

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

INMUNOLOGIA

Maglumi 800



- Rendimiento: hasta 180 pruebas / hora.
- Posiciones para reactivo: 9
- Capacidad de muestras a bordo: 40.
- 24 horas listo para usar.
- Tiempo hasta el primer resultado: 17 minutos.
- Quimioluminiscencia flash no implicada en enzimas.
- Larga estabilidad de los reactivos.
- Etiqueta ABEI, estable en solución ácida y alcalina.
- Interconexión de pantalla táctil a color.
- Conexión a LIS a través de COM o tarjeta de red.
- Operación directa en el sistema LIS para probar.

Iflash 1200



- Tipo: Analizador de inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA)
- Capacidad: Hasta 120 pruebas por hora
- Primer resultado en: 13 minutos
- Tecnología: Éster de acridinio (alta sensibilidad, bajo ruido)
- Muestras: Sangre total (tubo o microtubo), volumen: 5–150 µL
- Reactivos: 15 posiciones refrigeradas (2–8 °C), kits de 100 pruebas
- Cubetas de reacción: 500 (carga continua)
- Funciones clave: STAT, autodilución (hasta 1:400), mezclador vórtex sin contacto
- Uso ideal: Laboratorios clínicos medianos con espacio limitado

Gemini Elisa



- Procesa pruebas EIA e IFA en un solo equipo
- Totalmente automatizado y de baja a media capacidad
- Hasta 192 muestras y 16 láminas IFA por corrida
- Lectura fotométrica rápida con hasta 8 filtros
- Pipeteo preciso con puntas desechables y control de presión
- Incubación a 45 °C con agitación, 3 zonas a temperatura ambiente
- Lavado avanzado: modos superior, inferior, remojo
- Conectividad completa con LIS y software intuitivo

Virclia Lotus



- Tipo de tecnología: CLIA (quimioluminiscencia) Monotest
- Procesamiento totalmente automatizado, tipo “walk-away”
- Capacidad:
- Hasta 50 muestras
- Hasta 40 tests Monotest simultáneos
- Primer resultado en 1h 10 min, siguientes en 35 segundos
- Acceso aleatorio las 24h / 7 días / 365 días
- Carga continua de reactivos y muestras
- Ensayos disponibles: cualitativos, cuantitativos y de avidez
- Menú de pruebas amplio: incluye virus, bacterias, parásitos, hongos (casi 100 parámetros)

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

GASES ARTERIALES

GEM 3500

- Análisis rápido y fiable de sangre total
- Mide pH, gases en sangre, electrolitos y metabolitos
- Sistema de calidad inteligente iQM con autocorrección de errores
- Cartucho GEM PAK desechable, multiuso y sin mantenimiento
- Sustitución del cartucho cada 21 días, sin refrigeración
- Pantalla táctil intuitiva y escáner de códigos de barras
- Menú de pruebas amplio y configurable
- Conectividad con GEMweb Plus para gestión de datos
- Adaptable a cualquier entorno clínico o de urgencias
- Alta seguridad diagnóstica en medicina intensiva



GEM 5000

- Garantía de calidad en tiempo real con tecnología iQM2 e IntraSpect
- Detección, corrección y documentación automática de errores en cada muestra
- Cartucho GEM PAK todo en uno, multiuso y sin mantenimiento
- Vida útil de 31 días, sin necesidad de refrigeración
- Menú de pruebas flexible: gases en sangre, electrolitos, glucosa, lactato, bilirrubina, etc.
- Resultados rápidos en 45 segundos con chequeos de calidad incluidos
- Conectividad avanzada con GEMweb Plus 500 para gestión remota y trazabilidad
- Seguridad cibernética reforzada y Wi-Fi integrado
- Muestra aceptada desde tubos, jeringas o capilares
- Interfaz intuitiva con pantalla táctil, lector de código de barras y zona de muestreo iluminada
- Ideal para áreas críticas como UCI, urgencias y quirófanos



EPOC® Blood Analysis System Siemens

- Tiempo total del análisis: aproximadamente 1 minuto.
- Volumen de muestra reducido: solo 92 µL.
- Mide 13 parámetros directamente
- Pantalla táctil a color, interfaz fácil de usar.
- Sin necesidad de refrigeración para cartuchos, lo que facilita el almacenamiento.
- Lectura y análisis directamente en la cabecera del paciente (bedside testing).
- Integración con sistemas hospitalarios (HIS/LIS) para registro automático de resultados.
- Resultados disponibles inalámbricamente en tiempo real, vía WiFi.



317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

GASES ARTERIALES



UCARE - 6000
Wondfo

- Mide 10 parámetros: pH, pCO_2, pO_2, Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}, Glucosa, Lactato, Hematocrito.
- Calcula automáticamente 24 parámetros clínicos adicionales (HCO_3^-, BE, AnGap, sO_2, etc.).
- Tiempo de análisis rápido: ≤ 2 minutos.
- Volumen de muestra bajo: 90 µL (capilar) / 180 µL (jeringa).
- Pantalla táctil de 10.1", interfaz intuitiva.
- Batería incorporada: hasta 6 horas en espera y 80 pruebas continuas.
- Paquete de solución todo-en-uno: sin consumibles adicionales, 300 pruebas por pack.
- Estabilidad del reactivo: 30 días a bordo, 7 meses a temperatura ambiente.
- Calibración y control de calidad automáticos (iQC incluidos).
- Impresora térmica y escáner de código de barras integrados.
- Tecnología avanzada: microfluídica y microelectrodos de película delgada.
- Sin canal de líquido interno: cero mantenimiento.
- Identificación automática de resultados anormales y limpieza inteligente de burbujas/coágulos.
- Diseño compacto y liviano (13.2 kg, 476×312×281 mm).



BGA - 102
Wondfo

- Analiza hasta 23 parámetros en una sola muestra de sangre.
- Procesa múltiples tipos de muestra: sangre completa, venosa, arterial, mezclada, plasma y otros líquidos.
- Volumen requerido por muestra: solo 80 µL.
- Tiempo total de análisis: 48 segundos.
- Calibración automática de 1 y 2 puntos con cada análisis (duración: 3 minutos).
- Capacidad de medición directa de: Gases arteriales: pH, pCO_2, pO_2, Electrolitos: Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-, Bioquímicos: Glucosa (Glu), Lactato (Lac), Hematología: Hematocrito (Hct).

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

ELECTROLITOS

EASY LYTE

- Análisis en menos de 60 segundos para sangre; 90 segundos para orina.
- Parámetros medidos: Na+, K+, Cl.
- Compatible con múltiples muestras: sangre total, suero, plasma y orina diluida.
- Volumen de muestra: 100 µL (sangre, suero, plasma), 60 µL (capilar), 400 µL (orina diluida).
- Medición directa por electrodos selectivos de iones (ISE).
- Opción de muestreador automático (EasySampler): 21 posiciones y control de calidad.
- Almacenamiento de resultados: Hasta 128 pacientes, 20 resultados QC por nivel (bajo, normal, alto)



EASY LYTE EXPAND

- Confianza en la decisión médica con resultados rápidos y precisos para 4 parámetros en una muestra
- Parámetros medidos: Na+, K+, Cl-, Ca++, Li+
- Compatible con muestras de suero, plasma, sangre completa u orina.
- Tiempo de análisis: 90 segundos para orina y 60 segundos para otras muestras.
- Requiere una capacitación mínima con una interfaz intuitiva de Sí/No
- Calibración automática o bajo demanda
- Limpieza automática de la sonda
- Reactivos y desechos convenientemente contenidos en un solo paquete multiuso
- Electrodos desechables que no requieren mantenimiento
- El mismo paquete de soluciones se puede utilizar para los cinco parámetros



AVL 9180
Roche

- Volumen de muestra bajo: solo 95 µL.
- Compatible con múltiples tipos de muestra: sangre entera, suero, plasma, acetato, muestras dializadas y orina pre-diluida.
- Acepta diversos tipos de contenedores: tubos, jeringas, capilares, copas y el MICROSAMPLER de Roche.
- Sistema SnapPak con todos los reactivos y residuos sellados en un solo cartucho.
- Detección automática de instalación correcta del SnapPak mediante sensor interno.
- Control inteligente de reactivos remanentes, con aviso automático al usuario.



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT1

COAGULACION



CA - 660

- Analizador sólido de larga vida útil.
- Realiza las principales pruebas de importancia clínica con análisis de coagulación, cromogénicos e inmunológicos
- Pruebas especializadas para obtener perfiles completos del paciente; hasta 60 muestras/hora
- Pantalla táctil LCD en color y lector de código de barras integrado
- Interfaz específica para los servicios online de Sysmex.
- Uso reducido de consumibles: solo requiere CA Clean I, CA Clean II y tubos de reacción.
- Amplio menú de pruebas (en CA-660): PT, APTT, fibrinógeno, trombina, antitrombina, D-dímero, factor de Von Willebrand, entre otros.

IHR CA - 2

- Fácil operación mediante teclado y pantalla LCD.
- Impresora térmica interna incorporada.
- Posición para reactivo con agitación magnética.
- Usa el principio de dispersión lumínica y análisis por porcentaje para mayor precisión.
- Bajo consumo de reactivos, optimizando recursos.
- Amplia capacidad de memoria: hasta 6000 resultados almacenados.
- Incluye programa de control de calidad (QC) y calibración.
- Realiza autochequeo automático al encender.
- Pipeta automática con interfaz electrónica (opcional).



317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

UROANALISIS

UA600T (Mindray)

- Procesa hasta 600 tiras por hora.
- Fuente de luz fría con alta luminosidad y larga vida útil.
- Detección automática de la colocación de la tira y del proceso de prueba.
- Pantalla táctil LCD de 5.7”.
- Alarma y recogida automática de tiras usadas.
- Impresora térmica incorporada (baja emisión de ruido) y salida para impresora externa.
- Almacena 2000 resultados.
- Parámetros ajustables a través de software con interfaz intuitiva.
- Interfaz RS-232 para conexión a PC u otros sistemas.
- Mide 11 parámetros en orina (pH, proteínas, glucosa, nitrito, leucocitos, sangre, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, ácido ascórbico y densidad específica).



EU-5300 Pro (Mindray)

- Imágenes a color 2K y tecnología avanzada para identificar elementos formes (hasta 31 tipos).
- Procesamiento de:
  ≥160 pruebas/hora en modo químico.
  ≥70 pruebas/hora en modo de elementos formes e híbrido.
- Análisis de fases de RBC con histogramas automáticos que evalúan tamaño, forma y hemoglobina.
- Carga de tiras: hasta 200.
- Muestras mínimas: 2,5 ml de orina natural.
- Manejo seguro con tubos cerrados.
- Lectura de código de barras integrada y conexión bidireccional con LIS.
- Pantalla clara y software LabXpert que combina resultados de química seca, elementos formes y RBC.



EU-5600 Pro (Mindray)

- Imágenes en 2K a color y algoritmos avanzados para identificar hasta 31 tipos de elementos formes.
- Análisis automático de fases de RBC con histogramas que muestran tamaño, forma y hemoglobina.
- Carga de 200 tiras y volumen mínimo de muestra: 2,5 ml de orina.
- Lectura de código de barras integrada y conexión bidireccional con LIS.
- Muestras analizadas en tubos cerrados para mayor bioseguridad.
- Pantalla y software LabXpert que combinan resultados de química seca, elementos formes y fases de RBC.



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1



LECTOR DE TIRAS DE ORINA U500 – ACCON MISSION

- Metodología: reflectancia. Semi automatizado.
- Detección: diodo fotosensible.
- Rendimiento: 500 pruebas por hora, 7 segundos por prueba.
- Memoria: 2000 resultados.
- Tiempo de incubación de la tira: 1 minuto.
- Tiras estándar de 10 parámetros.
- Calibración: automática.
- Lector de código de barras: RS232C.
- Condiciones ambientales: 0-40 °C, <85% humedad.
- Energía: 100-240V ~ 50/60 Hz (autoajustable).
- Tamaño y peso: 36.6 cm x 28. 6 cm x 19.5 cm, 4 kg diseño compacto.

BIOLOGIA MOLECULAR

ELITe InGenius®

- Plataforma automatizada "sample-to-result" para diagnóstico molecular.
- Procesa de 1 a 12 muestras en paralelo.
- Carga directa de tubos primarios.
- Conectividad bidireccional con LIS.
- Tecnología de esferas magnéticas con tratamientos físico-químicos.
- Compatible con PCR en tiempo real (tecnología MGB).
- Formato en casete unitario.
- Resultados en ~2h30min.
- Permite almacenamiento de elución para pruebas futuras.



ANALIZADOR DE HbA1c

GH-900PLUS

- Tecnología HPLC (Cromatografía líquida de alta resolución)
- Resultado rápido: en solo 130 segundos
- Precisión alta: CV ≤ 1.5%
- Tipo de muestra: sangre venosa, capilar o liofilizada (10 µL)
- Carga automática: hasta 5 muestras por ciclo
- Pantalla táctil LCD a color de 10,1”
- Sin preparación previa de muestra
- Limpieza automática del sistema
- Conectividad: USB, LAN, compatible con LIS
- Certificaciones: NGSP, IFCC, NMPA



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

HEMOCULTIVO

SISTEMA DE HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO TDR

- Detección automatizada y rápida de crecimiento bacteriano.
- Tecnología colorimétrica irreversible para mayor precisión.
- Diseño modular y compacto adaptable a distintos tamaños de laboratorio.
- Capacidad de hasta 10 incubadoras independientes con agitación automática.
- Pantalla táctil de 12,7" con sistema operativo Windows para manejo intuitivo.
- Carga fácil de frascos en un solo paso.
- Frascos con resina especial que minimiza interferencia de antibióticos.
- Apto para múltiples tipos de fluidos corporales estériles (sangre, LCR, etc.).
- Función estadística avanzada para análisis de datos.
- Alta bioseguridad con frascos de polietileno y menor riesgo de exposición.



IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA

TDR-300B PLUS

- Identificación y antibiograma (ID & AST) automatizados para bacterias y hongos.
- Tecnología colorimétrica y turbidez para detección de crecimiento microbiano.
- Detección de bacterias multirresistentes (ESBL, MRSA, VRE, etc.).
- Pruebas MIC cuantitativas según estándares CLSI/EUCAST.
- Interfaz táctil amigable y conectividad con LIS/HIS.
- Compatible con WHONET para vigilancia epidemiológica.
- Sistema experto para validación e interpretación de resultados.



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

SISTEMA FINECARE

FS114 ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO

- Analizador de inmunoensayo de fluorescencia.
- Con impresora térmica incorporada.
- Conexión Wi-Fi, conectividad a internet.
- Pantalla LCD.
- Para probar enfermedades clínicas comunes.
- Dimensiones: 239 mm x 278 mm x 148 mm.
- Peso: 3,3 Kg.
- Pantalla táctil capacitiva LCD de 8”.
- Interfaz de usuario intuitiva.
- Muestreador para un pequeño volumen de muestra.
- Múltiples modos de pruebas.
- Modo rápido único para gran cantidad de muestras.



FS205 ANALIZADOR DE INMUNOFLUORESCENCIA

- Muestras compatibles: Sangre total, suero, plasma y orina
- Tiempo de resultado: Entre 3 y 15 minutos
- Capacidad de prueba: Hasta 200 pruebas por hora
- Canales de prueba: 20 canales con acceso aleatorio
- Pantalla: LCD táctil de 10 pulgadas, interfaz intuitiva
- Impresión: Impresora térmica incorporada + opción para impresora externa
- Cartuchos: Expulsión automática al finalizar la prueba
- Almacenamiento de reactivos: A temperatura ambiente
- Control de temperatura: Incubación automática interna
- Conectividad: Conexión directa a sistemas LIS/HIS
- Lectura automática de chip: Identificación del lote y calibración
- Dimensiones: 374 × 396 × 480.5 mm
- Peso: Aprox. 19,5 kg




FINECARE PRUEBAS



- Finecare Troponin I Cuantitativa, Sangre Total/ Suero/ Plasma
- Finecare HbA11c Cuantitativa, Sangre Total
- Finecare PSA Cuantitativa, Sangre Total/ Suero/ Plasma
- Finecare D-Dimer Cuantitativa, Sangre Total/ Plasma
- Finecare TSH Cuantitativa, Sangre Total/ Suero/ Plasma
- Finecare B-HCG Cuantitativa, Sangre Total/ Suero/ Plasma
- Finecare FT4 Cuantitativa, Sangre Total/ Suero/ Plasma
- Finecare LH Cuantitativa, Sangre Total/ Suero/ Plasma
- Finecare FSH Cuantitativa, Sangre Total/ Suero/ Plasma
- Finecare Mau Cuantitativa, Orina
- Finecare Dengue Ns1 Ag Test

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS MENORES



Agitador Hematológico Orbital

- Marca: Scientific
- Es un equipo especializado en la homogenización de fluidos
- Movimiento orbital 3D.
- Ángulo de agitación: 20°.
- Máxima capacidad: 0.8 kg.
- Dimensiones externas: 240 x 170 x 150 mm.
- Voltaje: 110 V ±10% (50/60 hz).
- Fuente interna: 6 W.

CONTADOR ELECTRÓNICO CELULAR

- Marca: Kramer
- Diseñado para determinar en porcentaje la cantidad de cada una de las líneas globulares, normales y anormales, en una muestra de sangre
- Pantalla LCD única para lectura clara.
- Rango de conteo de 0 a 999 células.
- Tecla de bloqueo para evitar cambios accidentales en el conteo.
- Cálculo automático de porcentajes.
- Función de borrado del último dato ingresado.
- Cable de conexión fijo, no desmontable.
- Incluye manual de funcionamiento.
- Alimentación: 110 V +/-10-15%.



KIT RECOLECCION (EXAMEN GINECOLOGICO)



KIT de recolección incluye todos los elementos esenciales para exámenes ginecológicos y citológicos, brindando practicidad y confianza en cada procedimiento.

Incluye:

- Especulo plástico desechable
- Espátula
- Citocepillo
- Estuche PP
- Lámina sencilla

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

PRUEBAS RAPIDAS

ABBOTT / ABON



HIV ½ 3.0
X30 Test



HIV/Syphilis Duo
X25 Test



Syphilis 3.0
x30 Test



SYPHILIS ULTRA
x40 Test



Malaria Ag
P.f/P.f/P.v
x25 Test



COVID - 19 Ag
x25 Test



FOB / Fecal
Occult Blood
x 25 Test



HAV IgG/IgM
Hepatitis A
x25 Test



HBsAg IgG/IgM
Hepatitis A
x40 Test



HCV IgG/IgM
Hepatitis C
x30 Test

317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

CTK



HIV ½ Ab Plus
x30 Test



Toxo IgG/IgM
x30 Test



Syphilis Ab
x30 Test



HAV / Hepatitis A
x30 Test



HBsAg / Hepatitis B
x30 Test



HCV / Hepatitis C
x30 Test



H. pylory Ag
x30 Test



Chagas Ab
x30 Test



Duo Dengue
Ag-IgG/ iGm
x30 Test

317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

ALL TEST



Alcohol Rapid Test
(Saliva)
x50 Test



THC One Step
Marijuana (Urine)
x40 Test



COC300 (Urine)
x25 Test



THC50 (Urine)
x25 Tes



Chlamidia
(Swab/Urine)
x20 Test



Cardiac Troponin I
x10 Test



Multi-Drugs 5 Drugs
(Urine)
x25 Test



Multi-Drug 2 Drugs
(COC300/THC50)
(Urine)
x25 Test



Multi-Drugs 12 Drug
(Urine)
x25 Test

317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

WONDFO



HIV 1/2
X25 Test



Dengue IgG / IgM
X25 Test



Syphilis
X25 Test



FOB - Sangre
Oculta X25 Test



Troponina I
X25 Test



Prueba de
Embarazo
X50 Test

317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

REACTIVOS

REACTIVOS BIOSYSTEM



Los reactivos BioSystems representan la excelencia en el diagnóstico analítico, ofreciendo soluciones integrales de alta precisión para laboratorios clínicos e industriales. Fabricados bajo estrictos estándares de calidad europea (BioSystems S.A.), estos kits abarcan desde química clínica e inmunoturbidimetría hasta pruebas de serología y autoinmunidad. Diseñados para una integración perfecta con analizadores automáticos y semiautomáticos, garantizan resultados confiables y una eficiencia operativa óptima gracias a sus formatos listos para usar y su estabilidad superior.


REACTIVOS MERIL




Los reactivos de Meril Diagnostics ofrecen una solución integral y de alta precisión para laboratorios clínicos, destacando por su estabilidad superior y resultados confiables. Este catálogo abarca desde bioquímica clínica (sustratos, enzimas y lípidos) optimizada para la serie AutoQuant, hasta soluciones avanzadas en hematología, inmunoensayo (ELISA) y pruebas rápidas de la línea MeriScreen para la detección de enfermedades infecciosas y marcadores críticos. Diseñados bajo estrictos estándares internacionales, estos insumos garantizan una integración fluida con sistemas automáticos y manuales, maximizando la eficiencia operativa y la seguridad en el diagnóstico del paciente.

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

MDM - AGARES / HEMOCULTIVOS



Agar Sangre
MDM 90mm X 15mm




Agar Muller Hinton
MDM 90mm X 15mm



Agar Macconkey
MDM 90mm X 15mm



Agar Cromo Uti
MDM 90mm X 15mm



Agar Chocolate
MDM 90mm X 15mm



Hemocultivo -
Adulto Monofasico



TDR - Hemocultivos

317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

TOMA DE MUESTRAS

TUBOS RECOLECCION DE SANGRE



Gel Separador + Activador de Coagulación x100 und

Color: Amarillo.
Volúmenes: 4ml, 5ml, y 0.5 ml.
Ideales para pruebas bioquímicas e inmunológicas, conservan el suero estable tras su separación.



EDTA K2 y K3 x100 und

Color: Lila.
Volúmenes: 2ml, 4ml,0.5 ml.
Los tubos con EDTA conservan la morfología celular y son ideales para recolectar sangre en pruebas rutinarias y análisis completos.



Citrato de Sodio 3.2%

Color: Azul
Volúmenes: 1.8 ml.
Los tubos con Citrato de Sodio 3.2% evitan la coagulación y conservan los factores de la muestra con una proporción 1:9 entre aditivo y sangre.



Pro-Coagulación x100 und

Color: Rojo
Volúmenes: 5 ml.
Los tubos Pro-Coagulación contienen coagulante en sus paredes y se usan para recolectar sangre en pruebas bioquímicas e inmunológicas.



Sin Aditivo x100 und

Color: Rojo
Volúmenes: 5 ml.
El tubo rojo sin aditivo facilita la coagulación sin hemólisis y ofrece suficiente suero para pruebas bioquímicas, hematológicas e inmunológicas.



Heparina de Sodio y Litio

Color: Verde
Volúmenes: 4 ml.
Los tubos con Heparina (sódica o lítica) se usan en pruebas de plasma y bioquímicas de emergencia, brindando resultados rápidos y de alta calidad.



Fluoruro de Sodio y combinaciones x100 und

Color: Gris
Volúmenes: 4 ml.
Los tubos con Fluoruro de Sodio permiten medir niveles de azúcar y otros analitos en sangre al combinarse con aditivos específicos.

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

INSUMOS PLASTICOS



Aguja Vacutainer
21 G - 1 1/2
22 G - 1



Curitas Redondas
x100 unds



Gradillas



PIPETA PASTEUR
GRADUADA 3ml x
500 UND



PUNTAS AZULES
100 - 1000uL X
500 UND



PUNTAS AMARILLAS
10 - 200µL X 1000
UND



PUNTAS CON FILTRO
DE 10 -200 µL



Tubos Falcon
x15 ml y 50 ml



CRIOVIALES
1.8 mL. T° - 70 A 121°C.



Algodon Tipo
Hospitalario
450 Gramos



Guardianes
0. ml
0.5 ml
2.9 ml



Jeringa de Gases
Arteriales

317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

ALIADOS ESTRATEGICOS

ROCHEM BIOCARE

BioSystems

Wondfo

MICROGEN LABG&M

Finecare™

Lifotronic

Caring for Better Life

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS

memmert

lumiraDx

MERCK

Biolore
PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO

ABON

DYMIND

ED ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS IHI

ALL TEST®

Abbott

vircell
MICROBIOLOGISTS

Elementos Químicos Ltda.

ALDIR®
SOLUCIONES PARA SU LABORATORIO

Wiener lab
GROUP

M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE

IHR®
Diagnóstica

PanReac AppliChem
ITW Reagents

Monobind Inc.®

mdm
Científica
Microbiología integral

CORIS
BioConcept

Kartell
LABWARE

LIFE care SOLUTIONS SAS

mindray

OXOID

317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1